

1 **ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE**  
2 **ACOMPANHAMENTO DO PLANO DA BACIA PARANÁ 3**

3 **OBJETO:** Aprovação da ata da décima reunião ordinária e apresentação,  
4 discussão e aprovação dos produtos 4.1 A 7 do Plano de Bacia do Comitê do  
5 Paraná 3 produzido pela UNIOESTE.

6 **MEMBROS DA CTPLAN**

7 ROBERT GORDON HICKSON, INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

8 CLAUDIANE MORETTI, COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR

9 ELIANE GOMES, UNIVERSIDADE FEDERAL TECNOLÓGICA DO PARANÁ –  
10 UTFPR - MEDIANEIRA

11 RODRIGO BECKER, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

12 ADALBERTO TELES CA BARBOSA - EMATER

13 **CONVIDADOS:**

14 ARMIN FEIDEN – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ -  
15 UNIOESTE

16 MAYCON RICARDO ZIMERMANN, OCEPAR

17 IVO B. HEISLER JUNIOR, INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

18 VICTOR MARTINEZ, COMPANHIA DE SANEAMENTO - PARANÁ

19 FABIO AUGUSTO GALLASSINI, INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

20 AOS 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2012, REUNIRAM-SE NA SEDE  
21 DA REGIONAL DO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ, À RUA GUAÍRA,  
22 3132, JARDIM LA SALLE, TOLEDO-PARANÁ, OS REPRESENTANTES DA  
23 CÂMARA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO  
24 DE BACIA PARANÁ 3.

25 O COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DA ANÁLISE DO PLANO SR.  
26 RODRIGO BECKER FEZ A ABERTURA DA REUNIÃO RESSALTANDO A  
27 NECESSIDADE DE UMA REUNIÃO COM A ITAIPU PARA TRATAR DAS

28 SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES PELA ITAIPU A SEREM INCLUÍDAS NA  
29 PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO DA CTPLAN, PARA ASSIM HAVER TEMPO  
30 HÁBIL PARA A CÂMARA TÉCNICA DA ANÁLISE DO PLANO PPODER SE  
31 PRONUNCIAR SOBRE AS SUGESTÕES. NA SEQUÊNCIA O SR. ARMIN  
32 FEIDEN DA UNIOESTE INICIOU SUA EXPLANAÇÃO DOS PRODUTOS 4.1 A 7.  
33 RESSALTOU QUE AS DEMANDAS DE MUITOS USUÁRIOS NÃO CONSTAM  
34 DOS DADOS OFICIAIS PODEM SER POTENCIALMENTE POLUIDORES E  
35 DEVEM SER LEVANTADOS. A SRA. CLAUDIANE, RESPONSÁVEL PELA  
36 ANÁLISE DO PRODUTO 4.1 RESSALTOU QUE OS DADOS DE OUTORGAS  
37 PARA INDÚSTRIAS CONSTANTES NO PRODUTO ESTÃO DEFAZADOS OU  
38 INCOMPLETOS PORQUE NÃO BATEM COM A REALIDADE DA CIDADE DE  
39 MEDIANEIRA, POR EXEMPLO. O SR. IVO HEISLER INFORMOU QUE O  
40 BANCO DE DADOS ATUAL, EM FUNÇÃO DA LINGUAGEM ANTIGA UTILIZADA  
41 E ALTERAÇÕES DE OCORRIDAS NO ÓRGÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO  
42 PARANÁ NÃO FORNECE A INFORMAÇÃO COMPLETA. O SR. FABIO A.  
43 GALLASSINI DO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ, REGIONAL TOLEDO,  
44 APRESENTOU, COMO EXEMPLO, UMA LISTA ATUALIZADA ATÉ 2012 PARA  
45 OS USUÁRIOS (INDÚSTRIAS) DOS MUNICÍPIOS DE TOLEDO E CASCAVEL. O  
46 SR. ENÉAS COMENTOU QUE O INSTITUTO DAS ÁGUAS FICA  
47 RESPONSÁVEL PELO ENVIO DE UMA LISTA COMPLETA SOBRE AS  
48 OUTORGAS ATÉ O ANO DE 2010 PARA CORREÇÃO DA TABELA 09 DO  
49 PRODUTO 4.1. O SR. SÍLVIO COMENTOU SOBRE SEU TRABALHO COM  
50 OUTORGAS.....O SR. ENÉAS, DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DO  
51 INSTITUTO DAS ÁGUAS, SUGERIU QUE SR. ARMIN FAÇA CONSTAR DO  
52 RESUMO EXECUTIVO DE DEMANDAS A DEFICIÊNCIA ENTRE AS  
53 OUTORGAS EXISTENTES E O REAL USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA  
54 BACIA. A SRA. CLAUDIANE (LAR) FEZ A ENTREGA DAS LISTAS DE SUAS  
55 SUGESTÕES SOBRE O PRODUTO QUE ANALISOU AO SR. ARMIN. O SR.

56 ENÉAS INSTITUTO DAS ÁGUAS INDICOU AO SR. ARMIN FAZER A  
57 COMPARAÇÃO ENTRE AS TABELAS 2 E 7 PARA CORREÇÃO DE DADOS. O  
58 SR. ROBERT INSTITUTO DAS ÁGUAS SOLICITOU A INTRODUÇÃO DO DADO  
59 REFERENTE À OBRIGATORIEDADE DA EXIGÊNCIA DE OUTORGA PARA  
60 QUAISQUER USOS DE ÁGUA, COMO PRÉ REQUISITO PARA  
61 LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS, CONFORME LEGISLAÇÃO ATUAL. O SR.  
62 ENÉAS COMENTOU CHEGAR SOBRE UM DADO ONDE CONSTA MÉDIA  
63 OUTORGADA E DEVE TER OCORRIDO ALGUMA CONFUSÃO, POIS O DADO  
64 É A VAZÃO OUTORGADA E NÃO MÉDIA OUTORGADA. O SR. ARMIN FEIDEN  
65 UNIOESTE, EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA DO SR. SUZUKE DA ITAIPU,  
66 RESPONSÁVEL PELO PRODUTO 4.2, APRESENTOU BREVEMENTE O  
67 REFERIDO PRODUTO. SITOU QUE RECEBEU AS SUGESTÕES DE  
68 ALTERAÇÕES ENVIADAS PELA ITAIPU. O SR. SUZUKE TELEFONOU  
69 JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA E COMENTANDO O ENVIO DAS SUGESTÕES  
70 AO SR. ARMIN FEIDEN UNIOESTE. NA SEQUÊNCIA O SR. ARMIN FEIDEN  
71 PASSOU À APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 4.3, OUTROS USOS INDIRETOS  
72 COM ANÁLISE A CARGO DO SR. IVO HEISLER INSTITUTO DAS ÁGUAS DO  
73 PARANÁ. O SR. IVO HEISLER COMENTOU QUE NA VERSÃO ANALISADA  
74 NÃO EXISTE NENHUMA INFORMAÇÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS.  
75 SALIENTOU, COMO RECOMENDAÇÃO, QUE SEJA SITADA UMA  
76 RECOMENDAÇÃO SOBRE O USO DE “VASSOURA D’ÁGUA” EM UNIDADES  
77 INDUSTRIAIS E DOMÉSTICAS (SUINOCULTURA), POR EXEMPLO.  
78 COMENTOU SOBRE A NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO QUANTO AOS LIXOS  
79 HOSPITALARES. O SR. ROBERT SALIENTOU QUE NA SUINOCULTURA, NO  
80 LICENCIAMENTO AMBIENTAL, É EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DA ÁREA  
81 PARA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E QUE EM FUNÇÃO DE NÃO  
82 ESTAR HAVENDO UM CRUZAMENTO DAS INFORMAÇÕES DESTAS ÁREAS,  
83 PODE ESTAR OCORRENDO SOBREPOSIÇÃO E PODENDO OCASIONAR

84 SOBRECARGA E CONSEQUENTE POLUIÇÃO. O SR. IVO INDICOU TAMBÉM A  
85 INTRODUÇÃO DE DADOS QUANTIFICANDO OS TIPOS DE DESTINAÇÃO  
86 FINAL NOS MUNICÍPIOS (ATERROS, LIXÕES, ETC...). O SR. ARMIN PASSOU  
87 ENTÃO PARA A ANÁLISE DO PRODUTO 5, EVENTOS CRÍTICOS, QUE  
88 ESTAVA A CARGO DO SR. RODRIGO BECKER DA SANEPAR FOZ DO  
89 IGUAÇU. O SR. RODRIGO BECKER SANEPAR SALIENTOU QUANTO À  
90 CONCEITUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO QUE É ENCHENTE PARA USO NO  
91 PLANO. O SR. SÍLVIO BENDER IAP SALIENTOU QUE É UTILIZADA UMA  
92 METODOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ, TAMBÉM UTILIZADA PELA  
93 DEFESA CIVIL. O SR. ROBERT COMENTOU SOBRE A INTRODUÇÃO DE  
94 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RODOVIAS NOS PONTOS CRÍTICOS  
95 DE RISCOS AMBIENTAIS EM MANANCIAS. O SR. ENÉAS COMENTOU  
96 SOBRE A NECESSIDADE DE INTRODUÇÃO DAS FONTES DOS DADOS DO  
97 ITEM 1.2.4 NO PRODUTO 5. O SR. ARMIN PASSOU AO PRODUTO 6, USO E  
98 OCUPAÇÃO DO SOLO, A CARGO DA EMATER TOLEDO SR. ADALBERTO  
99 TELESKA BARBOSA. O SR. ADALBERTO COMENTOU SOBRE A  
100 POSSIBILIDADE DE INTRODUÇÃO DE TABELA REFERENTE AOS REBANHOS  
101 PECUÁRIOS NA BACIA E O SR ARMIN INDICOU COLOCAR O 1.6.1 DENTRO  
102 DO ÍTEM 1.5. O SR. ENÉAS INDICOU REFORÇAR INDICAÇÕES DE  
103 RESTRIÇÕES A POSSÍVEIS FUTUROS MANANCIAS NA BACIA PARANÁ 3. O  
104 SR. RODRIGO BECKER SANEPAR ENCAMINHARÁ LISTA COM OS  
105 MANANCIAS FUTUROS JÁ MARCADOS PELA EMPRESA. O SR. ARMIN  
106 VERIFICARÁ COM OS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE OUTROS MUNICÍPIOS. O  
107 SR. ARMIN FEIDEN UNIOESTE PASSOU AO PRODUTO 7 QUE FICOU A  
108 CARGO DO SR. ROBERT HICKSON DO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ.  
109 O SR. ROBERT HICKSON COMENTOU QUE LEU O PRODUTO E VERIFICOU  
110 NÃO SEREM NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES. O DESCRITIVO DA FORMAÇÃO  
111 DO SISTEMA ESTÁ COMPLETO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.

112 SALIENTOU INCLUIR OS DADOS REFERENTES AOS MEMBROS DA  
113 PRIMEIRA MESA DIRETORA PROVISÓRIA QUE FORAM SUPRIMIDOS NESTE  
114 PRODUTO. O COORDENADOR RODRIGO BECKER SOLICITOU A TODOS O  
115 REPASSE DE TODAS AS INFORMAÇÕES QUE FICARAM PENDENTES AO SR.  
116 ARMIN, ATÉ O DIA 01/06/2012, PARA ENTÃO PODERMOS MARCAR A DATA  
117 DA NOVA REUNIÃO DA CTPLAN. O SR. RODRIGO BECKER DEU POR  
118 ENCERRADA A REUNIÃO E EU, FABIO A. GALLASSINI SECRETÁRIO “ad hoc”  
119 LAVREI ESTA ATA QUE SEGUE ACOMPANHADA DA LISTA DE PRESENÇAS.